









# Profilé demi-cercle 15,67 x 15mm version éco

# **AVANTAGES**

Le profilé PACO est un profilé en aluminium qui permet une diffusion homogène de la lumière grâce à son capot blanc en demi-cercle. Il protège vos rubans LED de façon optimale. D'une mise en œuvre facile, il offre deux possibilités d'installation : en suspension et en encastrement.

Ce profilé peut accueillir des rubans LED d'une largeur pouvant aller jusqu'à 13,9mm.

## **DESCRIPTION**

Profilé demi-cercle encastré en Aluminium anodisé, d'une longueur standard de 2m. Intégration de ruban LED d'une largeur maximale de 13,9mm.

Embouts, clips et capot blanc inclus.

## **APPLICATION**

Installation en suspension ou en encastrement pour un éclairage intérieur de bureaux, magasins, espaces hôteliers et espaces de travail.

Référence	PACO-PROFILE	
Dimension	15,67 x 15mm	
Conditionnement	2m	
Finition	Aluminium anodisé	

# **Accessoires**



## **EMBOUT TRANSPARENT**

Embout transparent pour profilé demi-cercle PACO 15,67 x 15mm. La Paire + vis.

**Réf: PACO-EMBOUT-TR** 



### CLIPS TRANSPARENT

Clips de fixation transparent pour profilé PACO. Sachet de 2 + vis .

Réf: PACO-CLIPS-TR



#### **CAPOT BLANC**

Capot demi-cercle blanc pour profilé 15.67x15mm.

Réf : PACO-POLY-BL



#### SUSPENSION

Fixation pour plafond pour profilé suspendu PACO.

La Paire. Non-inclus avec le profilé.

Réf: PACO-FIX-PLAF











<sup>\*</sup> Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.