



ONOFF



## COLT

Spot LED extérieur sur patère IP65

### DESCRIPTION

Le spot extérieur COLT se décline en plusieurs puissances (3,2 W à 30 W) et températures de couleur, incluant des versions 3000K, RGBW et RGBWW. Discret et performant, il s'intègre parfaitement à tout type d'architecture. Idéal pour l'éclairage des jardins, terrasses et la mise en valeur d'éléments paysagers.

### SPOT EXTERIEUR COLT 4 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 4W
Dimensions (mm)	L : 50 x l : Ø65 x H : 120
Socle (mm)	l : Ø65 x H : 2,5
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	4
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	240
Angle d'éclairage (°)	36
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

### SPOT EXTERIEUR COLT 3,2 W RVB

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT RVBW 3W
Dimensions (mm)	l : Ø50 x H : 65
Socle (mm)	l : Ø65 x H : 7
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	3,2
Couleur	RVB

Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	92
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	45
IRC	>80
Indice de protection	IP65

## SPOT EXTERIEUR COLT 8 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 8W
Dimensions (mm)	L : 65 x l : Ø76,5 x H : 185
Socle (mm)	l : Ø95 x H : 50
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	8
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	470
Angle d'éclairage (°)	40
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

## SPOT EXTERIEUR COLT 15 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 15W
Dimensions (mm)	L : 88,3 x l : Ø110,5 x H : 220
Socle (mm)	l : Ø120 x H : 56
Tension d'alimentation (VAC)	240
Puissance (W)	14
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	1090
Angle d'éclairage (°)	40
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

## SPOT EXTERIEUR COLT 16 W RVBWW

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 16W RVBWW
Dimensions (mm)	L : 88 x l : Ø110 x H : 220
Socle (mm)	l : Ø120 x H : 56
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	16
Couleur	RVB

Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	780
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

## SPOT EXTERIEUR COLT 36 W RVBWW

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 36W RGBW
Dimensions (mm)	L : 162 x l : Ø182 x H : 192
Socle (mm)	l : Ø160 x H : 65
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	36
Couleur	RVB
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	1500
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	90
IRC	>80
Indice de protection	IP65

## ACCESSOIRES




**PIQUET SPOT EXT**  
Piquet pour spot extérieur noir.  
**Réf : PIQUET-SPOT-EXT**



**EMBASE NOIR**  
Embase pour spot extérieur noir.  
**Réf : EMBASE NOIR**

## PHOTOMÉTRIE



CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

